



# Extremadura en het Gredosgebergte

---

*Vogelreisverslag – mei 2012, door Bart ter Beek*

---

## *Inhoudsopgave*

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <i>Algemeen</i>     | <i>3</i>         |
| <i>Dagverslagen</i> | <i>4 t/m 25</i>  |
| <i>Foto's</i>       | <i>26 – 27</i>   |
| <i>Soortenlijst</i> | <i>28 t/m 33</i> |

# Algemeen

---

*Op zaterdag 5 mei 2012 zijn wij\* vertrokken naar centraal Spanje voor een weekje vogelen. Ook enkele jaren geleden hadden we Spanje bezocht voor een vogelvakantie. Cota Donana en Tarifa waar we toen geweest zijn behoren voor ons nog steeds tot de beste vogelplekken binnen Europa. Vooral de roofvogel trek bij Tarifa was zeer indrukwekkend. Van de reizen die we de laatste jaren gedaan hebben was deze denk ik wel de mooiste. Aangezien vogels kijken in Spanje meer is dan Cota Donana en Tarifa hebben we besloten nogmaals terug te gaan naar Spanje en nu de binnenlanden aan te doen. Hier, centraal op het iberische schiereiland is Extremadura gelegen. Onder vogelaars bekend om de grote rijkdom aan roofvogels en gieren. Soorten als de havikarend en de spaanse keizerarend komen hier naast de monniksgier en de aasgier voor. De dichtheid aan gieren is in Europa nergens zo hoog als in dit gebied. Ook fantastische soorten als wit- en zwartbuikzandhoen, kaffergierzwaluw en moorse nachtzwaluw zijn hier te vinden.*

*\*Wij zijn Nico de Laat, Martin Bonte, Lieuwe Anema en Bart ter Beek*

## Vervoer

*De auto hadden we in Nederland reeds gehuurd. Dit keer bij het verhuurbedrijf National. Kosten; iets meer dan 200 euro. Prima service en een mooie ruime vierpersoonsauto. Het verhuurbedrijf is gevestigd op Madrid airport.*

## Accommodatie

*In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we nu de accommodaties wel voorafgaand aan onze vakanties besproken. Wel iets minder avontuurlijk maar het voorkomt irritaties en verlies van kostbare tijd. Beide accommodaties voldeden aan de verwachting. De kamers waren ruim en schoon en hadden goede bedden. Ze liggen beiden in een rustige omgeving en in of direct bij interessante plekken.*

*In Hostal Almanzor (Navarando de Gredos) werd 's morgens vroeg een karig ontbijtje gereserveerd. In Torrejon El Rubio (Casa Rural Pena Falcon) werd geen ontbijt gereserveerd. De vrouw des huizes bracht vanuit het supermarktje waar ze werkzaam was brood, koffie, kaas enz mee. We konden zelf aangeven wat we wilden hebben zonder hier extra voor te hoeven betalen. We moesten zelf ons ontbijt maken.*

*Casa Rural Pena Falcon  
[www.p-falcon.org](http://www.p-falcon.org)*

*Hostal Almanzor  
[www.hostalalmanzor.com](http://www.hostalalmanzor.com)*

# Dagverslagen

# 5 mei

---

## Dag 1

### *Schiphol-Navarando de Gredos*

's Morgens vroeg haalt Martin mij op. Om 10 uur vertrekt onze vlucht. Nadat we Nico op een carpool plek hebben opgepikt rijden we door naar Schiphol. Lieuwe is met de trein gekomen en voegt zich even later bij ons. Inchecken verloopt probleemloos en het duurt dan ook niet lang of we hangen in de lucht. 2 uur later komt Madrid in zicht. Vanaf een paar honderd meter hoogte proberen we de eerste vogels te zien. Onder ons door glijdt een donkere schaduw. Vermoedelijk een vale gier. Eenmaal geland zien we de eerste soorten. **Zwarte spreeuwen** in kleine groepjes vliegen over terwijl enkele **kuifleeuweriken** langs de landingsbaan hoppen. In de terminal halen we onze koffers op en spoeden we ons naar de desk van autoverhuur bedrijf National. Ook hier verloopt het uitermate soepel en nadat we onze tassen in onze nagenoeg nieuwe volvo hebben gegoooid zijn we op weg. Het eerste uurtje valt er weinig te genieten. Het navigatiesysteem leidt ons over de drukke snelwegen rondom en door Madrid. Eenmaal in rustiger vaarwater beland zetten we onze auto aan de kant. We zijn nog maar een half uurtje buiten Madrid maar reeds hier vallen de enorme aantallen roofvogels en gieren op. We zien meerdere **rode wouwen** en **zwarte wouwen**, een tweetal **dwergarenden**, een **monniksgier** en een **tiental vale gieren**. Ook hier weer veel **zwarte spreeuwen** en enkele **kuifleeuweriken**.

Evenlater zijn de besneeuwde toppen van het Gredos gebergte te zien. Niet iedere vogelaar die naar Extremadura reist doet ook het Gredos gebergte aan. En sommigen die het

wel hebben gedaan vinden dit enigszins tegenvallen. Ik ben dan ook benieuwd of het de moeite waard is. De besneeuwde toppen zien er in ieder geval prachtig uit. Als we langzaam omhoog klimmen naar "ons" dorpje Navarando de Gredos zien we een groepje torenvalken gezamenlijk voedsel zoeken boven een graslandje langs de weg. Wat gedrag betreft zouden het **kleine torenvalken** kunnen zijn. Maar het duurt toch even voordat we hier ook zeker van zijn. Een paar dagen later zijn we beter "geoefend" en hebben we minder moeite met de vraag; kleine of gewone torenvalk?



**Zwarte wouw**

Naarmate de hoogte toeneemt daalt de temperatuur. Als we om half 5 inchecken is een extra jas dan ook niet overbodig. We gunnen de kamer eigenlijk geen blik waardig maar gaan direct met de kijker om de nek op weg. In Barajas rechtsaf richting San Martin de la Vega del Albeche. Net buiten Navaronda de Gredos bij een buitenverblijf voor vee zetten we de auto aan de kant en lopen een stukje rond. In het weiland zit een **iberische gele kwikstaart**. Een **hop** vliegt over. Op een tak

aan de rand van bos zit een **zwarte wouw**. Enkele **grijze gorzen** en een **iberische klapekster** laten zich mooi bekijken. We zien ook nog een **iberische haas** en een **vos**. Pas een dag later komt Martin tot de ontdekking dat de vreemde mussen die hij hier gezien heeft **rotsmussen** zouden kunnen zijn geweest (als we twee dagen later terug gaan blijkt dit inderdaad het geval) . Op de terugweg naar het hotel zien we een **roodkopklauwier** bovenop een draad zitten. We weten dan nog niet dat we deze nog vele malen zullen zien. Bij het hotel zit een paartje **grijze gorzen** en een **bergfluit**er terwijl een **boomleeuwerik** hoog in de lucht nog zijn typische zang laat horen. Met uitzondering van de rotsmussen zullen we deze soorten de aankomende dagen nog veelvuldig zien en horen, maar zo'n eerste keer al die soorten blijft toch prachtig.



**Grijze gors**

Het hotel “ Almanzor” staat op het internet wel iets voordeliger afgebeeld dan de werkelijkheid. Zo aan de buitenkant lijkt een fikse onderhoudsbeurt geen overbodig luxe. Eenmaal binnen kraakt alles. Elke stap is te volgen. Het is er echter schoon en met uitzondering van de krakende vloer is het er stil. Het uitzicht van de kamer van Nico en Lieuwe is prachtig. In de verte zien ze de besneeuwde bertoppen liggen met daarvoor niets dan bos. Martin en ik slapen aan de achterkant en hebben uitzicht op een parkeerplaatsje met daarachter bos/ruigte. Al met al een rustige plek midden in de natuur. 's Avonds horen we op het zonneterras een

**dwergooruil, rugstreeppadden en boomkikkers.**

**Kleine torenvalk, monniksgier, rotsmus, grijze gors, roodkopklauwier, bergfluit, dwergooruil, iberische haas, vos, rugstreeppad**

# 6 mei

---

## Dag 2

### Plataforma

Om 9 uur staat het ontbijt pas klaar dus eerst maar even een wandeling. Ook nu weer een dikke jas aan. Het waait gelukkig niet en het lijkt een mooie dag te worden. Rond het hotel zien en horen we de voor het Gredosgebergte typische soorten als **grote bonte specht**, **kuifmees**, **boompieper** en een groep van ongeveer 30 **kruisbekken**. Soorten die je meer naar het noorden zou verwachten. Over een paar dagen dalen we af richting Extremadura. Deze soorten zullen we dan niet meer tegen komen.



Iberische steenbok

Bij het beekje vliegt een **grote gele kwikstaart** rond. In alle vroegte al druk bezig met het zoeken van kleine insecten.

Na het ontbijt rijden we rustig richting Plataforma. Bij het beeld van de Ibex in Hoyos del Espino linksaf. De eerste kilometer daalt de weg. In het dalletje waar een beek doorheen kabbelt zetten we de auto aan de kant. De temperatuur loopt inmiddels gelukkig een beetje op. De handschoenen die ik vanmorgen nog aan had kunnen nu definitief de rugzak in. We zien er geen interessante

soorten maar het is wel een prachtig plekje. Lieuwe is geruime tijd bezig een **kuifmees** op de foto te krijgen die z'n nestje in een gat in de oksel van een boom heeft gemaakt. De kuifmees is hem echter elke keer te snel af.

Bij de brug over de rio Barbellido wordt de auto opnieuw in de berm gezet. De weinige auto's die hier langskomen zijn van de toeristen van en naar het Plataforma. Dus druk is het gelukkig niet. Er vliegen twee **rotszwaluwen** over. Volgens onze boekje is hier de kans op waterspreeuw reëel. Na langzoeken zien Martin en ik deze even in de bocht bij de rivier. Rondom de rivier zijn tientallen **iberische kwikstaarten** aanwezig. Een **ree** loopt rustig aan langs de ander oever.

Als we met het raam open verder rijden horen we het roepje van de **ortolaan**. Wederom wordt de auto aan de kant gezet en na langdurig speuren vinden we er in totaal 4 die over de grond rond lijken te kruipen. Even later bereiken we het eindpunt van de weg. Hier kun je en gaan we te voet verder. Het is een mooie wandeling met aardig wat klimwerk.

Je wordt in de gaten gehouden door de **iberische steenbokken** (ibexen) we zien er een 50tal. Van jonge dieren tot de mannetjes met hun imposante hoorns. Ze laten zich ook nog eens goed fotograferen. Pas als een spaanse kluns met zijn loslopende hond te dichtbij komt gaan ze op de loop. Op het plateau ziet Lieuwe onze enige **blauwborst** van deze reis. Verder opnieuw enkele **ortolanen**, een **rode rotslijster**, **alpenkraaien**, **bijeneters** en een **raaf**.

Op de terugweg gaan we over de rivier direct links. Dus niet helemaal terug naar de "500". Langs en boven de route veel roofvogels. Met name **dwergarenden** en **zwarte wouwen**, maar ook een **slangenarend**.



Bijeneter

We zetten de auto langs deze route meerdere keren even stil. Het is lekker rustig. Ergens halverwege het traject ligt een oude monumentale brug. De brug ligt zo'n 100 meter van de doorgaande weg en er is een parkeerplaats waar je je auto kunt parkeren. Er vliegen enkele **roodstuitwaluwen** en **rotswaluwen** rond. Lieuwe denkt een zwarte tapuit te hebben gezien, maar onze zoektocht blijft vruchteloos.

Iets verderop ligt een brug waar slechts 1 auto tegelijk overheen kan. Aan de rechterzijde bij de bocht van de weg ligt een plek waar vee gestald wordt. Er vliegen hier veel roofvogels over. Door de activiteit om ons heen besluiten we hier even te blijven staan. Een grote vogel die over glijdt blijkt een **ooievaar** te zijn.

Evenlater zien we echter een **slangenarend** en meerdere **dwergarenden**. Zoals overal in het Gredos gebergte is het heerlijk rustig. Slechts af en toe komt er een auto voorbij. Een mannetje en vrouwtje **smaragdhagedis** zitten te zonnen op het stenen muurtje. Op het ijzeren hek zit een paartje **cirlgors**. Dit zijn de enige cirlgorzen die we deze vakantie zullen zien. Ze laten zich wel prachtig geruime tijd

bekijken. Op het draad zit tussen de **bijeneters** zit een **rode rotslijster**. Eerst het mannetje en evenlater zien we ook het vrouwtje. Inmiddels is het al laat en de schaduwen worden langer.

In ons hotelletje een heerlijke maaltijd genoten. s'A vonds op het dakterras zijn wederom twee **dwergooruilen** naar elkaar aan het poo-en.

Kruisbek, ortolaan, blauwborst, rode rotslijster, boompieper, kuifmees, alpenkraai, cirlgors, slangenarend, dwergooruil, smaragdhagedis, iberische steenbok.



# 7 mei

---

## Dag 3

- Van het klooster van Yuste naar de Piornal pas (La Vera / Valle del Jerte)
- Van Villar de Plasencia naar Embalse de Gabriel y Galan

Een uurtje vroeger ontbeten dan gisteren. We hebben dan ook een flinke auto tocht voor de boeg. In het boekje "Ornithologische routes Extremadura" zijn 2 locaties genoemd die gelegen zijn in het Gredos gebergte maar binnen de contouren van het district Extremadura vallen. Naast locaties staan hier ook auto routes in genoemd. 1 route start bij het klooster van Yuste bij Cuacos de Yuste.



Dwergarend

Als we de telescopen in de auto leggen ritselt er een **eeekhoorn** over ons heen. Het is bewolkt en windstil. Koud is het gelukkig niet. Het zal de enige dag worden waarin een behoorlijke hoeveelheid regen zou vallen. Zo'n anderhalf uur later komen we bij het klooster. Op de parkeerplaats zetten we de auto neer en wandelen we een stukje door het bos. Afgezien van de normale bossoorten als **grote bonte specht**, **vink** en **appelvink** zien we hier niet veel. Dus snel weer in de auto. Volgens het boekje moet iets verder op langs de weg een steen met een groene driehoek liggen. De steen blijkt niet al te groot maar wordt wel

snel gevonden. Aan weerszijden strekt een vriendelijk landschap met bloemen en enkele grote verspreid liggende rotsen zich uit. Het is een rustig weggetje wat maar goed is ook want twee auto's zouden elkaar hier amper kunnen passeren. Het biedt ons de gelegenheid in alle rust het landschap af te speuren. Onder ons op de helling vliegen 5 **blauwe eksters** rond. Het zijn de eersten die we zien. De leeuwerik die zich enkele keren kort laat zien begint te zingen waardoor determinatie een heel stuk makkelijker wordt. Het blijkt een **thekleleeuwerik**. Op deze plek zien we ook enkele **blonde tapuiten** een rustende **dwergarend** en een **baardgrasmus**. De volgende stop is bij de brug over de Garganta Mayor. In de zomer schijnt dit een prima plek te zijn om in te zwemmen. Het is nu echter aardig fris en het miezert zo af en toe. Het eerste wat opvliegt bij de beek is een **grote gele kwikstaart**. Zo ongeveer bij elk stromend watertje is deze in het Gredos gebergte wel te vinden. Ook zijn er twee **waterspreeuwen** aanwezig. In tegenstelling tot die van gisteren laten deze zich wel mooi bekijken.



Grauwe gors

Via Garganta la Olla naar Piornal. De weg klimt geruime tijd omhoog. In de vallei is de lente begonnen maar de eikenbossen waar we nu doorheen rijden zijn nog grijs. Het groen van de bladeren is hier nog niet te zien. Met de laaghangende bewolking en de miezerregen die af en toe naar beneden komt is het een troosteloos geheel. We zetten de auto maar een enkele keer aan de kant. We horen een **kleine bonte specht** en zien een **bonte vliegenvanger**. Als we bovenop het plateau zijn aangekomen moet we volgens het boekje rechtsaf over het veerooster. Deze weg is ongeveer 2 km lang. Het loopt over een bergrug. Aan weerszijden zijn kleine rotsen en lage struiken aanwezig. Je hoort er met uitzondering van een enkele vogel helemaal niets. Een bijzondere plek. Het blijkt het terrein van de grasmussen. Naast de normale zien we enkele **brilgrasmussen** en een vijftal prachtige **provençaalse grasmussen**. Een enkele **boomleeuwerik** is te horen. Terug over het wildrooster slaan we rechtsaf. Een paar honderd meter verder staat aan de linkerkant een dennenbos waar we de auto bij zetten. Eenmaal uit de auto begint het hard te regenen, maar Martin denkt een **iberische tjiftjaf** te hebben gehoord. Schuilend tegen de regen onder de bomen hoort Martin deze nog 2 keer kort roepen. De rest heeft hem echter gemist. Toch maar snel in de auto en naar het hopelijk droge dorpje Piornal gereden. In het dorpje moeten vale gierzwaluwen broeden. Ook in het dorp regent het echter flink. Vale gierzwaluwen vliegen er dan ook niet. Het duurt enige tijd voordat we een uitgang uit het dorpje vinden maar 1 keer gevonden zetten we de tocht voort richting Villar de Plasencia. Onderweg zien we enkele **kleine zwartkoppen**. We nemen de weg van Villar de Plasencia door de dehesa naar Guijon de Granadillo. Dehesas zijn uitgestrekte bomenweides. Sommige bomen (kurkeiken) worden nog steeds gebruikt. Door de grillige vorm en de hoge ouderdom van sommige

bomen zijn overal gaten en hollen aanwezig. Ideaal dus voor hollen broeders. In de winter is dit de plek om kraanvogels te zien. Aangezien de bomen op aanzienlijke afstand van elkaar staan valt er genoeg licht op de bodem om ook als weide dienst te doen. Overal zijn dan ook koeien aanwezig in de onmetelijke velden.



Vogels kijken op de Piornal pas

De regen is inmiddels gestopt maar het miezert nog steeds. Over ons glijdt een **vale gier**. Dit blijkt de eerst van een groepje die de daling heeft ingezet naar een plek op de dehesa. Als we langzaam de plek naderen zien we een kadaver van een koe met hieromheen een tiental **vale gieren** en een enkele **monniksgier**. Op het moment dat we de auto stil zetten gaan ze er allemaal vandoor. Het half opgegeten karkas achterlatend. Een prachtig Afrikaans plaatje. De gieren blijven in de buurt en wachten duidelijk op ons vertrek. We vervolgen dan ook maar snel onze route. Door de onverharde weg kan dit alleen met lage snelheid. Aan 1 zijde van de wagen zijn de ramen open aan de andere zijde blijven deze in verband met de motregen dicht. De temperatuur is wel aangenaam en de vogels lijken zich er niet veel van aan te trekken. We horen en zien **eurokanaries**, **zwarte wouwen** en **roodkopklauwieren** in grote aantallen. Ook **bijeneters** laten zicht op enkele plekken prachtig bekijken. Ze zitten vaak op de draden langs de weg waardoor een mooie foto snel gemaakt is. De drinkpoel waar we hoge

verwachting van hadden blijkt op een **blauwe reiger** na verlaten. Het volgende watertje waar we aankomen is het riviertje de Ambroz. Het is een mooie rustige plek. We zetten de auto aan de kant en kijken er rustig rond. Zoals altijd schiet iedereen een andere kant op. Wanneer er iets zeldzaams wordt gezien wordt de mobiele telefoon gepakt. De **cettiszanger** die hier zingt wordt door een ieder gehoord. Hiervoor is de telefoon niet nodig. Voor de onbekende spotvogel die diep door de struiken kruipt wordt wel de telefoon gepakt. Als hij zich evenlater mooi laat zien blijkt het de **orpheusspotvogel** te zijn. Blijkbaar geïrriteerd door alle aandacht vliegt hij naar de andere kant van de rivier. Hier zingt hij even uitbundig. Ook zien we bij de Ambroz, **iberische staartmezen**, **ijsvogel** en de **nachtegaal**. Langs de waterkant liggen 7 **moorse beekschildpadden**. Als ze ons zien laten ze zich snel in het water donderen.

De route eindigt bij het Gabriel y Galan stuwmeer. Het grote stuwmeer is diep en is blijkbaar weinig aantrekkelijk voor vogels. Op het water alleen een eenzame **fuut**. Over het water vliegt een groepje **aalscholvers** met daarboven een **zwarte ooievaar**. We rijden nog het een schiereiland naar de watersportvereniging op. Maar meer dan een **brilgrasmus** levert dit niet op.



Roodstuitwaluw

Op de terugweg komen we door Barajas en gaan nog even kijken op de plek waar we eergisteren onder anderen de vos hebben zien lopen. Martin denkt daar toen ook rotsmussen

te hebben gezien. Vandaag, bladerend door het vogelboek komt hij tot die conclusie. Het is inmiddels al laat geworden en fris. Er vliegt een groepje mussen over maar op de plek waar ze geland lijken te zijn kunnen we ze niet vinden. Als we terug lopen naar de auto vinden we ze toch terug. Ze zitten iets verderop in een boom langs de weg. We kunnen ze even goede bekijken. De forse prominente snavel is duidelijk zichtbaar. Het blijken inderdaad om **rotsmussen** te gaan.

s'Avonds thuis de tas alvast ingepakt. De volgende ochtend verkassen we namelijk naar Extremadura!

**Blauwe ekster, Theklaleeuwerik, Blonde tapuit, Baardgrasmus, waterspreeuw, kleine bonte specht, brilgrasmus, provencaalsegrasmus, iberische tjiftjaf, orpheusspotvogel, rotsmus, moorse beekschildpad, eekhoorn**

# 8 mei

## Dag 4

*Van Navarando de Gredos via het arracampo stuwmeer naar Torrejon el Rubio*

Er zit een witte laag op de autoruit. Het heeft gevroren! De hotel eigenaar geeft echter aan dat het in Extremadura “very hot” zal worden. Als we de schuifdeur aan de achterzijde van het hotelletje opendoen ligt er voor de deur een **kleine marmersalamander**.



**Kleine marmersalamander**

Als we langzaam afdalen stijgt de temperatuur en neemt de inmiddels weer gestaag vallende regen langzaam af. Via het arracampo stuwmeer willen we naar ons einddoel Torrejon El rubio. Torrejon el Rubio is gelegen in het noordelijke deel van Extremadura en vormt een ideale uitvalsbasis om dit deel van de regio te gaan bekijken. Enkele zeer interessante vogelgebieden liggen hier “om de hoek”.

Op de “A5” zien we meerdere **grijze vrouwen**. Erg opvallend, want de rest van de reis zullen we ze bijna niet meer zien. Maar hier zien we er een stuk of 5 jagend boven de dehesa en rustend op de telefoonpalen. Voor een dood harig bolletje langs de weg wordt even gestopt. Het blijkt een **bunzing** te zijn. Het is ongeveer 2 uur rijden, maar na 1,5 uur komen

we al aan bij het Arracampo stuwmeer. In tegenstelling tot enkele stuwmeren die we in de bergen hebben gezien is hier wel veel groen; bomen struiken en riet langs de oever aanwezig. Het miegelt er dan ook van de vogels.

We hadden tot nu toe slechts 1 reigersoort gezien maar hier kunnen we er maar liefst 7 aan onze lijst toevoegen. **Kleine zilverreigers** en **koereigers** zitten overal. De **grote zilverreiger**, het **woudaapje** en de **purperreiger** zijn in aanzienlijke minder grote aantallen aanwezig. Van de **kwak** zien we er ook enkele terwijl de **ralreiger** zich slechts 1 keer laat zien.

Het blijkt een favoriete plek te zijn onder de vogelaars want de ene na de ander buslading wordt uitgelaten. Het Aracampostuwmeer ligt op de route van Exremadura naar Madrid. De meesten vogelaars bezoeken deze meertjes dan ook voordat ze doorrijden naar het vliegveld. Een van de engelse vogelaars wijst op een afvliegend eendje. Het is een “**shoveler**”. Het is de enige die we deze reis zullen zien. Boven de plas vliegen 4 **lachsterns**.



**Kwak**

De dichtheid aan vogels is hier enorm. We komen vooral het eerste uur oren en ogen te kort. Aan de andere kant van het meertje ligt een dood schaap met daaromheen een 20-tal **vale** en enkele **monniksgieren**. De rietvogels laten zich vooral goed horen. Zien blijkt vaak een stukje lastiger. De **snor** laat zijn bekende rateltje horen terwijl de **kleine** en de **grote karekiet** een heel wat afwisselender riedeltje laten horen. Een **purperkoet** loopt door het riet met daaroverheen vliegend een **bruine kiekendief**. Er schiet een **ijsvogel** over het water. Continue zijn enkele **graszangers** te horen. Op het water zitten naast de **wilde eend** alleen enkele **krakeenden**. In een waterplas van amper 60 cm groot ligt een **meerval** van 30 cm.



Purperkoet

Tegen het middaguur is de temperatuur voor het eerst deze vakantie opgelopen tot ver boven de 20 graden. In Saucidilla gaan we wat drinken en eten. Lieuwe en Nico besluiten eens een onbekende locale specialiteit te nemen, terwijl Martin en ik lekker veilig voor de bocadillo met kaas en ham gaan. Als de locale specialiteit gefrituurde varkenssoortjes met knoflook blijkt te zijn bestellen Lieuwe en Nico er toch ook maar een bocadillo achter aan, de varkenssoortjes onaangeroerd achterlatend. Terwijl we het laatste slokje van de cola nemen slentert er rustig een **bruine rat** door de goot voorbij.

In het gebied zijn meerdere vogelkijkhutten. Bij het info centrum in Saucidilla zijn folders

van het gebied verkrijgbaar met hierin de locaties van de hutten. Er zijn twee routes in het gebied die je kunt rijden. Route 1 kan ook goed worden gewandeld. Route 2 is een stuk langer en kan beter met de auto worden afgelegd. Op de eerste route was tijdens ons bezoek vooral de laatste vogelkijkhut erg interessant. We zagen hier de eerste **kokmeeuwen** van ons reis tussen enkele **lachsterns**. Daarnaast 2 **ijsvogels**, een **orpheusspotvogel**, 3 **woudaapjes**, **aalscholvers** en 1 **vorkstaartplevier**. Gieren en dan met name de vale zijn altijd te zien. Op het overige deel van deze route zagen we een **oeverloper** enkele **dwergarenden** wederom 3 **woudaapjes**.

Wanneer we aan route 2 beginnen is de temperatuur opgelopen tot een graad of 30. De route ziet er iets minder aantrekkelijk uit dan route 1. In plaats van de rietkragen, bomen en water is het beeld veranderd in uitgestrekte grasvlaktes met hoogspanningskabels. Af en toe passeren we een uitloper van het meer. Als de weg iets verdiept door het landschap loopt blijken de aardenwallekes aan weerszijden door **bijeneters** te worden gebruikt. Overal zitten gaten. De immense groep **mussen** blijken **spaanse** te zijn. De zwarte borsten van de mannetjes steken schril af tegen de achtergrond.



Vorkstaartplevier

Als een **hop** op het draad fanatiek aan het roepen is besluit Martin hier het geluid van op



te nemen. De “ ruis” op de lijn blijkt een **zuidelijke klapekster** te zijn. Aan de andere kant van de auto is deze druk aan het zingen. Op deze route zien we verder nog een boom vol **koereigers**, 2 **grijze wouwen**, 2 **steltkluten**, een **oeverloper** en een **buidelmees**.



**Koereiger**

Route 2 eindigt bij een hek over de weg. Vanaf hier kunnen we niet verder. We proberen nog op enkele plekken een doorsteek te maken naar de bewoonde wereld maar hoe verder we de alternatieve route volgen hoe slechter de weg wordt. Uiteindelijk keren we om en nemen we de zelfde route terug om direct door te rijden naar Torejon El Rubio. Onze tweede overnachtingslocatie in het hart van Extremadura.

Casa Rural blijkt een groot markant huis in de bebouwde kom van Torejon El Rubio. Het hek rondom het huis is open maar de deur op slot. Ik had aangegeven dat we er rond 18:00 uur zouden zijn en omdat het nog wat aan de vroeg kant is besluiten we even te wachten. Als er 18:30 echter nog steeds niemand is bellen we het telefoonnummer op het bord naast het huis. De spaanse dame aan de andere kant van de lijn spreekt geen woord engels (of Duits of Frans), alleen Spaans. Nico weet toch duidelijk te maken dat wij voor het huis staan. Erg vreemd. Maar als de Spaanse schone even later aan komt lopen en een rondleiding door het huis geeft verdwijnt

onze lichtelijke irritatie snel. Het huis is weliswaar erg donker maar (daardoor) wel lekker koel en schoon. Boven zijn een zestal kamers waarvan wij er twee mogen gebruiken. De andere kamers zijn nog vrij. De Spaanse schone geeft aan dat als we liever met twee jongens in een twee persoonsbed willen slapen dat ook mag... We kiezen toch maar gewoon voor de kamers met separate bedden. De Spaanse schone woont niet in het huis en aangezien er geen andere gasten zijn hebben we de ruime woonkamer en keuken helemaal voor ons zelf. Aan de wanden hangen overal jacht trofeeën uit vervlogen tijden. Door de oude foto's, berenklemmen, geweien en opgezette dieren ademt het huis een museale sfeer uit. Wel enigszins luguber.



**Berenklem in huize Casa Rural**

Boven het dorpje ligt een klein stuwmeertje (Embalse te Torejon). Aangezien deze maar een korte wandeling verwijderd is van Casa Rural gaan we hier nog voor het eten even naar toe. Het is een mooi rustig meertje met veel begroeiing op de oevers. In tegenstelling tot de bergmeertjes zijn de taluds flauw waardoor het een veel natuurlijkere uitstraling heeft. Verharde wegen lopen er niet om heen. In het riet zingen een tweetal **grote karekieten**. Over het water flitst een **ijsvogel**. Een **oeverloper** vliegt op. Het water staat

hoog tegen de dam aan. De dam is zo'n 5 meter hoog. Ik besluit aan de andere zijde van de dam te gaan kijken. Als ik over de dam loop en opkijk van de "diepe afgrond" aan de linkerkant zie ik twee kleine vogels in het gras schieten. Ze vliegen op om iets verderop boven in de grashalmen weer neer te strijken. Het blijken **sint helenafazanten** te zijn. Als de andere 3 komen aanlopen vliegen ze net weg. Doordat Martin de kleine stalen pinnen die uit het dammetje steken over het hoofd ziet worden deze hem bijna fataal. Al struikelend weet hij echter nog wel een glimp van de Helenafazantjes op te vangen, waarna deze uit het zicht verdwijnen. Het zullen de enige Helenafazantjes zijn die we zullen zien.

's Avonds na het eten gaan we opnieuw omhoog naar de het stuwmeertje om te luisteren naar de moorse en/of gewone nachtzwaluw. Met uitzondering van een **neushoornkever** zien en horen we echter niets.

Grijze wouw, purperkoet, lachstern,  
woudaap, purperreiger, ralreiger, kwak,  
graszanger, orpheusspotvogel,  
vorkstaartplevier, buidelmees, sinthelena  
fazant, kleine marmersalamander, bunzing,  
bruine rat, meerval

---

# 9 mei

---

## Monfrague

### Dag 5

Vandaag staat een bezoek aan het nationale park Monfrague op het programma! Heb er veel zin in. Als je centraal Spanje aandoet voor een vogeltour mag een bezoek aan dit park niet ontbreken. De roofvogels en gieren die je hier schijnt te kunnen zien zijn wat soorten en aantallen betreft hoger dan waar dan ook in dit deel van Europa.

We zijn vroeg wakker. Na het ontbijt in de enorme keuken schieten we de auto in en gaan we richten het nationale park. Het smalle bergweggetje voert ons naar Salto del Gilatano-Pena Falcon. De rivier de Tajo stroomt beneden in diepte voorbij. Boven ons op de berg ligt het kasteel "Ermita y Castillo de Monfrague". Het mag amper de naam kasteel dragen maar de plek waar het ligt is prachtig. We parkeren onze auto en wachten op wat er gebeuren gaat. Het is nog vroeg en koud.



Zwarte tapuit

De eerste zonnestralen raken de rots waarop 10 tallen **vale gieren** zich zitten op te warmen. Beneden ons nabij de rivier vliegt een **zwarte ooievaar** en een **blauwe reiger**. Op de gierenrots zien we een **blauwe rotslijster**. Evenlater zien we ook nog een **zwarte tapuit**.

De gieren en roofvogels houden zich echter nog rustig. Het is ook nog vroeg. We blijven toch nog maar even hangen. Onder ons zien we langzaam een grote vogel dichterbij komen. Als hij evenlater bijdraait is zijn wigvormige staart goed te zien. Een prachtige adulte **aasgier**. Onophoudelijke vliegen over de Tajo **zwarte vrouwen**. Enorme hoeveelheden van deze roofvogel zijn in het nationale park en ook daarbuiten trouwens te bewonderen. We horen en zien hier verder nog een **zomertortel** en vele **rotszwaluwen** alvorens wij doorrijden naar onze volgende stop.

Bij de brug over de Tajo zetten we onze auto opnieuw aan de kant. Rechts voor de brug kan de auto worden geparkeerd. Onder de brug huizen honderden **huiszwaluwen** en enkele **alpengierzwaluwen**. In de drinkbakken bij de parkeerplaats zitten **vuursalamanders** van diverse groottes. In elke bak zit er zo ongeveer één.

Tijdens de tocht zien we continue **vale gieren** met af en toe daartussen een **monniksgier**. Deze soorten zijn hier niet te missen. De volgende stop is bij Portilla del tietar. Er staan hier meerdere vogelaars. De telescopen op de rotswand gericht. De spaanse keizerarend schijnt hier te broeden. We zetten onze telescopen op en wachten. Nico en ik lopen door. Als ik de rotsen met mijn telescoop af speur zie ik ineens twee donzige kopjes uit een rotsspleet naar ons kijken. Het blijken twee **oehoe** jongen te zijn. De andere vogelaars van diverse nationaliteiten hebben deze al gezien. Als we Lieuwe en Martin roepen valt Martin zijn kapitale foto camera



op de grond. Het zonnescherm die hij er net om heeft gedaan vangt de grootste klap op maar de camera is toch wel flink door elkaar geschud. Evenlater laat plotseling de **spanse keizerarend** zich fantastisch zien. Van achter de rotsformatie komt hij aanvliegen. Voor alle aanwezigen is het in 1 klap duidelijk om welke soort het gaat. Mochten ze niet over de vereiste kennis beschikken dan zegt de plotselinge opgewonden stemming onder het publiek genoeg. Hij laat zich enkele seconden goed bekijken waarna hij achter de boomtoppen verdwijnt. Op de plek waar hij verdween is moeilijk

zichtbaar een nest zichtbaar. Deze scheen van de spanse keizerarend te zijn. Naast deze fantastische soorten hier ook weer veel **vale gieren**, **rotszwaluwen** en enkele **blauwe rotslijsters**. Bij de stuwdammen van de Torrejon (la Tajadilla) zien we beneden aan de waterkant een **edelhert** lopen. De rotswand waar we uitzicht op hebben biedt zoals

meerder rotswanden in en om het park huis aan vele **vale gieren**. Zo nu en dan vliegt er een **raaf** of een **aasgier** voorbij.

Niet zo'n spectaculaire plek maar wel een met genoeg schaduw. De temperatuur is inmiddels flink opgelopen. Vele goede plekken in het park zijn gelegen in de smalle doorgangen door het bergmassief. Ooit vermoedelijk uitgesleten door de rivieren huizen nu op de stijle rotswanden de gieren, roofvogels en soorten als de oehoe. Dit bleek ook de plek om wegen door heen te leggen. Voor de parkeerplaatsen die hier in een veel later stadium aan toe zijn gevoegd was vaak eigenlijk geen ruimte meer. Het blijft elke keer dan ook goed oppassen op het andere verkeer. Gelukkig zijn het nagenoeg alleen andere vogelaars die we hier tegenkomen. Een zo'n uiterst smalle parkeerplaats is Bascula. Naast de "normale soorten" als **vale gieren**, **blauwe rotslijsters** en **rotszwaluwen**



Vale gieren

zien we er geen spectaculaire vogels. Wel twee reptielen. Een **muurgekko** en een **algerijnse zandloper**. Net voorbij Portilla del Tietar in een poeltje bij een brug kunnen we het reptielen en amfibieën lijstje verder uitbreiden met de **roodwangschildpad** en **europese moerasschildpad**.



Algerijnse zandloper

Bij de Taag zoeken we de schaduw op. Lieuwe neemt een duik in het frisse water. In een van de kurkeiken zit een **roodkopklauwier**. Ook horen we hier een **zomertortel**. Deze horen en zien we slechts enkele keren tijdens onze reis. Dit in tegenstelling tot de **roodkopklauwier**. Deze is in grote aantallen aanwezig.



Kaffergierzwaluw

Aan het eind van de dag gaan we naar Villareal de san Carlos. Hier wat gedronken en een broodje gegeten. Bij de auto kom ik aan de praat met een Belgisch stel. Zij hebben eerder op de dag bij het kasteel Monfrague twee kaffergierzwaluwen gezien. We wilden het kasteel links laten liggen maar we vonden

dit toch wel een erg goede reden hier toch maar naar toe rijden. Een groot deel van de klim kan met de auto. Het laatste steile deel moet te voet. Het is ook mogelijk in “het kasteel” omhoog te klimmen waardoor vanaf het dak een spectaculaire 360 graden view van de omgeving verkregen kan worden. Voel me hier toch niet echt op mijn gemak waardoor ik besluit vanaf de voet van de toren de lucht in de gaten te houden. Ik wordt even later gevolgd door Lieuwe. We blijven geruime tijd op onze post maar uiteindelijk wordt ons wachten beloond. Lieuwe ziet ze het eerst. Het blijken inderdaad twee **kaffergierzwaluwen** die met een beste vaart voorbij vliegen. Martin en Nico moeten nog wat geduld hebben maar ook zij zien uiteindelijk de “kaffers”.

Met een voldaan gevoel rijden we terug naar Torrejon El Rubio. Na een goede maaltijd met enkel potten bier besluiten Lieuwe en ik om de dag toch nog iets op te rekken. Gewapend met een zaklantaarn lopen we richting het stuwmeer op jacht naar amfibieën en reptielen. In een poeltje net buiten de bebouwde kom zitten enkele tientallen **boomkikkers**. De kleine slangetjes die in het poelje onder de stenen schieten kunnen we helaas niet lang genoeg bekijken. De padden en salamanders op het betonweggetje ernaast geven ons wel ruim te tijd. Het blijken **dwergmarmersalamanders** (5) en **iberische knoflookpadden** (7) te zijn. Dan horen we plotseling heel kort het geluid van de **moorse nachtzwaluw**. Speelde iemand anders het geluid af of was het er daadwerkelijk een? Als we doorlopen richting het stuwmeertje, waar het geluid vandaan leek te komen, blijft het echter stil. Ook na geruime tijd wachten laat hij zich niet meer horen. Op de plek waar het inmiddels onverharde weggetje een nagenoeg opgedroogde beekje kruist liggen aan weerszijden van de weg nog kleine plassen water in de bedding. In een van de plasjes

wordt mijn aandacht getrokken door de zoetwatergarnalen die erin rondzwemmen. Pas dan valt me op dat ertussen een enorme salamander ligt. Als ik Lieuwe hierop wijs gooit hij direct zijn badslippers uit en schiet het smerige water in. Net voordat de salamander onder een steen glijdt weet Lieuwe deze te pakken. Voorzichtig wordt hij op een steen gelegd om er een foto'tje van te maken. Het is een **ribbensalamander**. Europa's grootste salamander soort. Prachtig. Enkele seconden later schiet hij het water in. Toch ook maar even aan de andere kant van de weg in het poeltje gekeken, maar naast een half vergane kat is hierin niets aanwezig.

Ribbensalamanders schijnen nogal giftig te zijn. Vraag me af of Lieuwe dit smerige poeltje ook ingedoken was als hij dit geweten had. Hoe dan ook wel dapper en ik ben blij dat hij het gedaan heeft. Op de terugweg stuiten we nog op een juveniele **trapslang**. Al met al een zeer geslaagde avondwandeling. Het is inmiddels ruim na 12 uur en na nog een biertje maar snel het nest in gedoken.

**Zomertortel, alpengierzwaluw, oehoe, aasgier, spaanse keizerarend, moorse nachtzwaluw kaffergierzwaluw, europese moerasschildpad, roodwangschildpad, vuursalamander, iberische knoflookpad, dwergsalamander, ribbensalamander, trapslang, algerijnse zandloper**

# 10 mei

---

## Dag 6

### *De vlaktes van Caceres, Majasca en Trujillo*

Iets meer naar het zuiden van Torrejon el Rubio liggen uitgestrekte licht glooiende vlaktes. Bomen zijn hier nagenoeg niet aanwezig. De vlaktes worden gebruikt om granen op te telen en, met name, om het vee op te weiden. Af en toe worden deze onderbroken door ruige stukken onontgonnen land. Dit is het land van de zandhoenders en de trappen. Wij zetten koers richting de vlaktes van Caceres en Trujillo. De weg tussen deze twee plaatsen (via las Canteras) moet een flink aantal leuke soorten opleveren zo werd ons verteld.

We zijn al enkele jaren op zoek naar scharrelaars. Meestal zijn we hiervoor echter iets te vroeg in het seizoen. Vandaag moet de dag worden om deze te zien. Het einde van de vogelvakantie nadert en dit is de omgeving om ze te zien!

Het duurt even voordat we de weg kunnen vinden maar eenmaal hierop aangekomen zetten we bij de eerste de beste verhoging de auto stil en de telescopen op. Het uitzicht is fenomenaal. Zo ver het oog rijkt weides met zo af en toe een boerderij. Als we de telescoop langzaam de omgeving laten afspeuren lijkt er niet veel te zitten. Met enig geduld blijken de trappen echter verre van schaars. Eerst zien we er alleen een vliegen of door een open stuk lopen maar even later zien we ook de kopjes boven het gras uitsteken. Bij deze eerste stop zien we maar liefst 6 **grote trappen** en 4 **kleine trappen**. Op een groot gedeelte van de route zullen we deze blijven zien. Aan het eind van de dag stokt de teller op een 30 tal grote trappen en een 30 tal kleine trappen. Ook geregeld zien we **rode**

**patrijzen** (15 x), de **kuifkoekoek** (5x) en **grauwe kiekendief** (7x). De **kalandar leeuwerik** laat zich tijdens de route ook overal zien. De zon brandt er vandaag ook weer genadeloos op. Het lijkt alsof we ons in een koekenpan bevinden. Rondom in de verte begrenzen heuvelruggen het gebied. Rond 11 uur lijkt de temperatuur de 30 graden grens al weer gepasseerd te hebben. Schaduw is er in dit gebied bijna niet waardoor het steeds aantrekkelijker wordt in de auto met airco te blijven zitten. Natuurlijk doen we dit niet maar de periodes in de auto worden langer terwijl de stops aanzienlijk korter worden. Een enorme **parelhagedis** kan het vermoedelijk niet warm genoeg worden. Hij ligt lekker voor de ingang van een duikertje te zonnen totdat we hem hierbij storen en hij beschutting in de duiker opzoekt. Ook op deze plek stuitte we op een grote gevaarlijk uitziende **duizendpoot**. Na determinatie komen we uit op de *Scolopendra singulata*. Een agressieve duizendpoot die zich (volgens wikipedia) zelfs met hagedissen voedt!



*Scolopendra Singulata*

Er vliegen nogal wat leeuweriken soorten rond in het gebied. Als we de

**kortteenleeuwerik** hebben gezien hebben we geen zin meer elke leeuwerik “ in de kont te kijken”. Het is te warm waardoor alleen de gemakkelijkere en grotere soorten nog goed bekeken worden. Als we bij een afslag komen die naar de rivier de Almonte voert besluiten we deze afslag te nemen en de rivier voor de verkoeling op te zoeken. De rivier voert nog volop water en we nemen de tijd voor een boterhammetje en veel drinken. Tijdens de lunch zien we een **rode rotslijster**, **spaanse mussen** een **ijsvogel** en enkele **rotszwaluwen**. Het tweede deel van de middag is inmiddels aangebroken en nog steeds geen scharrelaars. Als we na de Almonte onze route weer oppakken parkeren we onze auto wederom op een, zo op het oog, tactische plek. Het gebied is een stukje ruiger en we hopen op enkele andere soorten. Heel even zien we een kopje van een loopvogel. Na geruime tijd wordt de vogel terug gevonden. Het blijkt een **griel** te zijn. Over ons heen komt een juveniele **steenarend** gevlogen. Leuke plek, leuke soorten! Maar de hitte drijft ons al snel weer de auto in.



Steenarend

De route is bijna ten einde maar vlak voor de A 58 naar Casceres is het dan toch raak. Aan de telefoonpalen zijn nestkasten bevestigd. De meeste nestkasten worden bewoond. Enkele door **kleine torenvalken** en enkele door, jawel, **scharrelaars**! Maar liefst 4 paartjes zijn hier aanwezig. En ze zijn lekker actief. Soms

zijn ze te zien voor de ingang van het nest, dan weer op de draden of op insecten jagend in de directe omgeving. We blijven hier geruime tijd staan. In een drietal andere kasten broeden **kleine torenvalken**. Over de velden achter ons jagen enkele **grauwe kiekendieven**.

Het dorp Trujillo is uitgeroepen tot vogelrichtlijngebied om de reden dat er hier vele kleine torenvalken broeden. Daarnaast broeden er tussen de 100en gierzwaluwen enkele vale gierzwaluwen. We besluiten dan ook op de terugweg dit oude dorpje nog even aan te doen. Als we de auto geparkeerd hebben zoeken we een plekje in de schaduw van de kerk. **Kleine torenvalken** vliegen af en aan. Soms zijn het er meer dan 20!

**Gierzwaluwen** vliegend krijsend voorbij. Het blijkt moeilijker dan gedacht, maar uiteindelijk halen we er toch enkele **vale gierzwaluwen** uit.

Het koude biertje smaakt heerlijk 's avonds. Wat was het ontzettend warm vandaag. Ik had gehoopt op goed weer maar dit was wel een beetje teveel van het goede. Er moet ook wel wat te klagen overblijven natuurlijk. Als de zon achter de horizon is verdwenen besluiten we om nog even “ naar boven” te lopen. Maar bij het stuwmeertje is het wederom stil. Geen nachtzwaluw laat zich horen.

**Kuifkoekoek, kortteenleeuwerik, grauwe kiekendief, kleine torenvalk, steenarend, scharrelaar, vale gierzwaluw, kalanderleeuwerik, kleine trap, grote trap, griel, rode patrijs, parelhagedis**

# 11 mei

---

## Dag 7

### *Canchos de Ramiro en het stuwmeer van Portaje*

De laatste volle dag. De gebieden die we absoluut moesten zien zijn inmiddels bezocht. Deze dag is dan ook “over”. We pakken het boekje “ornithologische routes in Extremadura” erbij om een leuke afwisselende route uit te zoeken die in de omgeving gelegen is. We besluiten het stuwmeer van Portaje en de rotsen van Ramiro te gaan bezoeken.

Het duurt niet lang of we naderen reeds ons startpunt; het dorpje Torrejoncillo. Voordat we daar aankomen zien we direct na de snelweg (die we kruizen) een embalse (stuwmeertje) liggen. Omdat de meeste waterpartijen hier een enorme aantrekkingskracht hebben op vogels zetten we de auto er in de berm en kijken we even de waterplas over. We zien hier de bepaald niet zeldzame **iberische klapekster**, een drietal **oeverlopers**, een **orpheusspotvogel**, 2 **kleine plevieren**, 1 **steltkluut** en een **zwarte ooievaar**.



Steltkluut

Net na het dorp begint de voorgeschreven route van Torrejoncillo naar Portaje. Het komt ons echter beter uit de route andersom te rijden. Het blijkt lastig de juiste weg te vinden.

We rijden echter op een onverhard pad door de prachtige dehesa en boven ons in het een drukte van jewelste. Eerst zijn het er een tiental maar de ene na de andere groept voeg zich erbij. Het blijken **zwarte wouwen** die de eerste thermiek pakken om gezamenlijk de hoogte in te gaan. Het is moeilijk tellen maar het zijn er uiteindelijk een 50 tal die langzaam boven ons hoofd hoogte winnen. Bij de groep voegen zich ook nog enkele **vale gieren**, drie **dwegarenden** en 2 **buizerds**. We staan naast

de auto en zien de groep langzaam buiten ons gezichtsveld glijden. Erg Indrukwekkend. Naast ons zingt een **boomleeuwerik** en enkele **bijeneters** vliegen voorbij.

Uit het niets komen we dan toch bij het stuwmeertje. We rijden al enige tijd door de dehesa maar we weten nu pas dat we toch de juiste route hebben genomen. De weg waarover we rijden splits het meertje in tweeën. Aan weerszijden is het water ondiep. Voordat de stuw in de rivier werd gelegd was dit vermoedelijk een gedeelte van de dehesa. De karakteristieke bomen zijn niet gekapt en steken nu nog boven het water uit. In de kruinen die nu slechts iets boven het water uit steken nestelen **ooievaars**. Aan de rand van de plas is zelfs een krakkemikkig vogelhutje te vinden. Aangezien er op de weg geen auto's rijden en de vogels zich op geruime afstand bevinden zetten we de telescoop op de weg neer. Aan weerszijden van de weg ligt water en er is genoeg te zien. Op het eilandje aan de linkerkant bevindt zich een broedkolonie van verschillende reigersoorten. Naast de **blauwe reiger** broeden er **koereigers** en **kleine**



**zilverreigers.** Een **kwak** scharrelt er door de struiken. Erachter struinen 3 **lepelaars** het ondiepe water af. Aan de rechterzijde komt een grotere roofvogel aangevlogen. Hij blijft even boven het waterhangen waarna hij loodrecht het water induikt. Het blijkt een **visarend!** De enige die we deze vakantie zullen zien. Hij blijft nog even vissen waarna hij zonder resultaat afvliegt. Op het water is het betrekkelijk rustig. Er zijn slechts 2 eenden soorten aanwezig; de **krakeend** en de **wilde eend**. Daarnaast zijn er alleen nog enkele **futen** te zien. De krooneend die hier schijnt te broeden zien we helaas niet

Het stuwmeertje is bijna geheel rond te rijden. Na het spectaculaire begin wordt het beduidend minder interessant. We nemen hier de lunch tot ons en staan dan geruime tijd op de dijk. We zien echter alleen nog enkele **kokmeeuwen**, waarvan 1 met ring en 4 **kleine plevieren**. In het riet zingt nog een **grote karekiet**.

Direct in de buurt liggen de Canchos de Ramiro (de rotsen van Ramira). 200 meter na Concharillo (op de weg naar Ceclavin) slaan we rechtsaf op de onverharde weg. Ook deze weg is onverhard en loopt door de prachtige dehesa. Over ons heen vliegt een **slangenarend**. Als we met het raam open rustig over het pad rijden horen we de alarmkreet van een **steenuil**. Door het kabaal van de kleine vogels is het niet moeilijk de steenuil te vinden. De omgeving lijkt bijzonder geschikt voor deze uil, maar toch is dit pas de eerste die we zien. Langzaam klimmen we wat omhoog. De Aragon stroomt diep onder ons langs. Voor ons voegt een andere rivier zich bij de Aragon. Deze rivier heeft zich een weg gevreten door het kwartsgebergte. Op de plek waar hij zich bij de Aragon voegt lijkt het alsof hij de rotsen als twee gigantische deuren open heeft gewrongen. Aan het einde van de weg ligt een parkeerplaats. Het uitzicht is hier adembenemend.



**Slangenarend**

Op de loodrechte rotsformaties zijn tientallen **vale gieren** aanwezig. **Alpengierzwaluwen**, **aasgieren** en **kleine torenvalken** vliegen er rond. Af en toe komt er een **zwarte ooievaar** langs gevlogen. Echte spectaculaire vogelsoorten zien we niet. Als Lieuwe naar beneden naar de rivier wandelt ziet hij aan de wateroever een **mangoeste** rond scharrelen. We blijven hier nog geruime tijd hangen maar zien geen andere interessante soorten meer. Op de terugweg door de dehesa zit er op een veehek een **rotsmus**. Tot zover de beschreven route.



Orpheusspotvogel

Het is nog ongeveer een uur terug naar Torrejon el Rubio. Als eerder aangegeven zijn bij de Embalses altijd veel en soms erg interessante vogels te zien. We pakken de kaart erbij en stippelen een terug weg uit die langs zo'n meertje voert. Het wordt Embalse de Talavan en ook hier is het weer prachtig vogels kijken. Eerst zien we een aantal **kokmeeuwen**, toch betrekkelijk schaars in Extremadura. Op het water zitten maar liefst 15 **dodaars**. Door het riet loopt een **waterral**. Hij laat zich prachtig bekijken. Maar het meest interessante komt van boven ons. Eerst zien we 5 **vorkstaartplevieren** in een weilandje achter de kleine waterpartij landen, daarna komt er een **aasgier** over en als klap op de vuurpijl komt er laag een juveniele **steenarend** aangevlogen die vlak boven ons naar boven begint te schroeven. Een **graszanger** laat

continue zijn monotone "zang" horen. Een engelse vogelaar ziet ons naar de steenarend kijken en komt bij ons staan. Als we met hem aan de praat komen vertelt hij ons dat zijn vriend hier gisterenavond ook een moorse nachtzwaluw heeft gehoord. We besluiten 's avonds hierna toe terug te gaan. Eerst gaan we echter naar ons huis om ons op te frissen en te gaan eten. Als de avond valt gaan we terug. We besluiten niet direct terug te rijden maar op diverse plekken langs de 208 de auto aan de kant te zetten. Bij de eerste stop is het direct raak. Kort maar duidelijk zingt er een **moorse nachtzwaluw**. Evenlater vliegt op de zelfde plek ook een (moorse) nachtzwaluw over ons heen. De witte vleugelvlekken zijn goed zichtbaar maar of dit ook de moorse was is niet met zekerheid te zeggen. We blijven geruime tijd staan maar hij laat zich niet meer horen of zien. Op de weg liggen veel dode **trapslangen**. Ook **iberische knoflookpadden** zijn veel op de weg te vinden. Het blijft daar natuurlijk ook lekker lang warm. Niet de meest veilige plek.

We gaan zo nog een uurtje door maar met uitzondering van een **dwergooruil** horen we helaas niets meer. Rond middernacht duiken we in ons bed.

**Orpheusspotvogel, kwak, lepelaar, visarend, steenuil, dwergooruil, rotsmus, waterral, vorkstaartplevier, steenarend, moorse nachtzwaluw, mangoeste, trapslang, iberische knofloopad**

# 12 mei

---

## Dag 8

### Omgeving Trujillo

De laatste dag. Onze vlucht vertrekt om 16:30. Om 14:30 hoeven we pas op het vliegveld te zijn. Aangezien het slechts 2 uur rijden is naar Madrid airport kunnen we nog een ochtendje vogels kijken. Al met al hebben we heel wat soorten gezien maar enkele soorten die we graag zouden zien ontbreken nog. Zandhoenders bijvoorbeeld. Zowel de witbuik als de zwartbuik worden in de omgeving veelvuldig gezien. De engelsman waarmee we gisteren hebben gesproken heeft ons aangegeven dat hij gisteren nabij Trujillo enkele zandhoenders heeft gezien. Aangezien dit niet zover van Torrejon el Rubio vandaan is besluiten ons geluk daar te beproeven.

Het gebied lijkt weer veel op dat van eergisteren. Een licht golvend landschap waar slechts de boerderijen boven de gewassen uit steken. Bij iedere stop zien we **kleine en grote trappen**. Meestal slechts de kopjes maar enkele keren laten ze zich ook prachtig in het geheel bekijken. Ook hier weer enkele **kuifkoekoeken**. **Vale gieren** en een **monniksgier** vliegen over. Op zoek naar kadavers. De tijd dringt. We dachten toch iets meer tijd te hebben. Maar we hebben maar iets meer dan een uur om de weg af te rijden. Als er driekwartier voorbij zijn komen we de Belgen tegen die ons enkele dagen geleden naar de kaffergierzwaluw hebben gewezen. Ze komen vanuit de tegengestelde richting en zijn ook nog tevergeefs op zoek naar zandhoenders. De kans dat we ze nog zullen zien lijkt dan ook verkeken. In het laatste kwartier, als we de belgen nog achter ons weg zien rijden komen er van rechts van uit het

niets toch twee zandhoenders aangevlogen. Ze vliegen recht over de auto om 20 seconde later in het hoge gras neer te strijken. We zijn ze onmiddellijk kwijt en kunnen ze ook niet meer terugvinden. Maar het waren wel degelijk zandhoenders.

**Zwartbuikzandhoenders** wel te verstaan. Fantastisch om die als allerlaatste nieuwe soort aan onze lijst te kunnen toevoegen. We draaien evenlater de auto om voldaan door te rijden naar Madrid.

In Madrid stuurt ons navigatiesysteem ons over de meest vreemde wegen. En we hebben dan ook het idee dat we veel tijd verliezen. Maar uiteindelijk bereiken we toch mooi op tijd, althans dat denken we, de luchthaven. Als we het nummer van ons vliegtuig op de borden zoeken blijkt deze niet om 17:00 uur maar al om 15:00 uur te vertrekken! Aangezien het al 14:45 uur is kunnen we niet meer mee. Om 20:00 uur kunnen we echter alsnog met een vliegtuig mee. Onze portemonnee is dan echter € 300,-- euro lichter. De afzetters.

Toch al met al een zeer geslaagde vakantie. Met uitzondering van de witbuikzandhoen en de havikarend hebben we al onze wenssoorten gezien. Sommige zoals de monniksgier en de kleine torenvalk zelfs in enorme aantallen. Door de afwisseling van landschappen en de daarbij behorende specifieke vogels werd het nooit saai. Vorige vogelvakanties was de laatste dag er nog wel eens 1 teveel. Hier was dat zeker niet het geval. Wellicht dat 1 of twee extra dagen in

Extremadura ons de ontbrekende soorten  
zouden hebben opgeleverd.

**Kuifkoekoek, kleine trap, grote trap,  
zwartbuikzandhoen**



**Grote karekiet**



**Hop**



**Dwergarend**



**Roodkopklauwier en hop**




**Aasgier**



**Ralreiger**



**Grauwe gors**



**Purperkoet**





Hostal Almanzor



Plataforma



Dehesa



Dehesa



Karkas koe



Steppe nabij Caceres



Toegangsweg naar Plataforma



Lieuwe, Martin, Bart en Nico



# Soortenlijsten

## Vogels

| Soort                      | Locatie                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Dodaars</i>             | Weinig. Alleen extremadura, op enkele kleine meertjes                                        |
| <i>Fuut</i>                | Op alle groteren waterpartijen aanwezig                                                      |
| <i>Aalscholver</i>         | Weinig. Op drietal verschillende plekken in extremadura                                      |
| <i>Woudaap</i>             | Alleen Embalse de Almaraz-Aracampo, hier meerdere exem.                                      |
| <i>Kwak</i>                | Alleen Embalse de Almaraz-Aracampo en Embalse de Portaje                                     |
| <i>Koereiger</i>           | In extremadura veel voorkomend                                                               |
| <i>Ralreiger</i>           | 1 x in Embalse de Almaraz-Aracampo                                                           |
| <i>Kleine zilverreiger</i> | In extremadura op geschikte locaties aanwezig                                                |
| <i>Grote zilverreiger</i>  | 2 x in extremadura                                                                           |
| <i>Blauwe reiger</i>       | geen grote aantallen maar overal bij water aanwezig                                          |
| <i>Puperreiger</i>         | aleen Embalse de Almaraz-Aracampo, hier meerdere exemplaren                                  |
| <i>Zwarte ooievaar</i>     | Slechts een 5 tal waarnemingen. Vooral bij gierenrotsen.                                     |
| <i>Ooievaar</i>            | Algemeen.                                                                                    |
| <i>Lepelaar</i>            | Meerdere in Embalse de Portaje en 1 in veerdrinkpoel achter het meertje bij Torejon el Rubio |
| <i>Wilde eend</i>          | Algemeen. En meest voorkomende eend                                                          |
| <i>Krakeend</i>            | Beduidend minder dan wilde maar geregeld waargenomen                                         |
| <i>Slobeend</i>            | 1 x Embalse de Almaraz-Aracampo                                                              |
| <i>Grijze wouw</i>         | Op A5 meerdere langs de snelweg. Daarnaast alleen bij Embalse de Almaraz-Aracampo            |
| <i>Zwarte wouw</i>         | Meeste voorkomende roofvogel Ongelofelijke aantallen                                         |
| <i>Rode Wouw</i>           | Meerdere keren waargenomen in het Gredos gebergte. Slechts een enkele in extremadura         |
| <i>Aasgier</i>             | 10 x waargenomen. Vooral in parque de Montfrague.                                            |
| <i>Vale gier</i>           | Overal aanwezig in hoge aantallen                                                            |
| <i>Monniksgier</i>         | Enkele 10tallen waarnemingen. Alleen extremadura                                             |
| <i>Grauwe kiekendief</i>   | Op vlakte tussen Caceres en Trujillo vele waarnemingen hierbuiten slechts enkele             |
| <i>Bruine kiekendief</i>   | Alleen Embalse de Almaraz-Aracampo, hier meerdere exem.                                      |
| <i>Buizerd</i>             | Geregeld waargenomen. Geen hoge dichtheden.                                                  |
| <i>Sperwer</i>             | 2x in het Gredos gebergte                                                                    |
| <i>Havik</i>               | 1 x auditieve waarneming in het Gredos gebergte                                              |
| <i>Steenarend</i>          | 2 jagende exemplaren. Vlaktes bij tussen Caceres en Trujillo en Embalse Talavan              |
| <i>Spaanse keizerarend</i> | 1 x bij nest in Montfrague                                                                   |
| <i>Dwergarend</i>          | tientallen waarnemingen. Veruit meest voorkomende arend.                                     |
| <i>Slangenarend</i>        | 5 x waargenomen op diverse plaatsen                                                          |
| <i>Visarend</i>            | 1 x in het Embalse de Portaje                                                                |
| <i>Torenvalk</i>           | enkele exemplaren. Met name Gredos bergen                                                    |

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Kleine torenvalk</i>    | Geregeld waargenomen. In Trujillo veel gezien (broedende populatie in de stad)        |
| <i>Rode patrijs</i>        | Meerdere keren waargenomen. Zowel in het Gredos gebergte als in extremadura           |
| <i>Kwartel</i>             | 2 auditieve waarnemingen. Beiden in Embalse de Almaraz-Aracampo                       |
| <i>Wateral</i>             | 2 x waargenomen waarbij 1 prachtige in Embalse Talavan                                |
| <i>Waterhoen</i>           | Slechts enkele keren waargenomen                                                      |
| <i>Meerkoet</i>            | Veel waargenomen.                                                                     |
| <i>Purperkoet</i>          | In Embalse de almaraz-Aracampo veel gezien. Daarbuiten geen                           |
| <i>Grote trap</i>          | Op de vlaktes rondom Trujillo en Caseres veelvuldig waargenomen                       |
| <i>Kleine trap</i>         | Op de vlaktes rondom Trujillo en Caseres veelvuldig waargenomen                       |
| <i>Griel</i>               | 1 x op vlakte tussen Trujillo en Caseres                                              |
| <i>Steltkluut</i>          | Meerdere keren waargenomen                                                            |
| <i>Vorkstaartplevier</i>   | Op 2 locaties waargenomen. In embalse de Almaraz-Aracampo en Embalse Talavan          |
| <i>Kleine plevier</i>      | Veel waargenomen. Bij meeste veedrinkpoelen aanwezig. Meest voorkomende steltloper    |
| <i>Oeverloper</i>          | 5 x waargenomen op diverse plaatsen                                                   |
| <i>Kokmeeuw</i>            | Slechts 3 groepen waargenomen. Bij 3 stuwmeren in Extremadura                         |
| <i>Lachstern</i>           | Veel waargenomen nabij Almaraz Aracampo. Daarbuiten niet waargenomen                  |
| <i>Zwartbuikzandhoen</i>   | 1 x 2 exemplaren waargenomen. Nabij Trujillo                                          |
| <i>Houtduif</i>            | Vooraf in het Gredos gebergte geregeld waargenomen.                                   |
| <i>Rotsduif</i>            | In de bergen en op rotsrichels vrij algemeen                                          |
| <i>Turkse tortel</i>       | Sporadisch waargenomen in dorpjes                                                     |
| <i>Zomertortel</i>         | 2 auditieve waarnemingen. Beiden in extremadura                                       |
| <i>Koekoek</i>             | Algemeen. Met name in het Gredos gebergte                                             |
| <i>Kuifkoekoek</i>         | Op de vlaktes rondom Trujillo en Caseres 5 x waargenomen                              |
| <i>Oehoe</i>               | 2 jongen op nest in Montfrague                                                        |
| <i>Dwergooruil</i>         | Meerdere exemplaren gehoord. Zowel in Gredos als in extremadura                       |
| <i>Stenuil</i>             | 1 x waargenomen. In een dehesa nabij Pescueza                                         |
| <i>Moorse nachtzwaluw</i>  | 2 x kort auditief en 1 mogelijke vliegend. Embalse Torejon El Rubio en nabij Trujillo |
| <i>Nachtzwaluw</i>         | 1 x auditieve. Vrouwelijk exemplaar roepend                                           |
| <i>Alpengierzwaluw</i>     | Meerdere nestelend onder brug Montfrague en canchos de ramiro                         |
| <i>Vale gierzwaluw</i>     | In Trujillo enkele waargenomen.                                                       |
| <i>Gierzwaluw</i>          | Algemeen.                                                                             |
| <i>Kaffergierzwaluw</i>    | 2 exemplaren bij het kasteel Monfrague                                                |
| <i>Ijsvogel</i>            | Geregeld waargenomen. Met name in Extremadura.                                        |
| <i>Bijeneter</i>           | Algemeen. Met name in Extremadura                                                     |
| <i>Scharrelaar</i>         | Nabij Trujillo 10tal exemplaren in nestkasten. Daarbuiten geen.                       |
| <i>Hop</i>                 | Algemeen                                                                              |
| <i>Groene specht</i>       | 3 x auditieve waarneming. Allen in het Gredos gebergte                                |
| <i>Grote bonte specht</i>  | 3 x waargenomen. Allen in het Gredos gebergte                                         |
| <i>Kleine bonte specht</i> | 1 x in het Gredos gebergte waargenomen.                                               |

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <i>Veldleeuwerik</i>         | Vrij algemeen. Vooral in het Gredos gebergte                            |
| <i>Boomleeuwerik</i>         | In het Gredos gebergte vrij algemeen. Niet waargenomen in Extremadura   |
| <i>Kuifleeuwerik</i>         | Algemeen                                                                |
| <i>Theklaleeuwerik</i>       | In extremadura enkele keren waargenomen                                 |
| <i>Kalanderleeuwerik</i>     | In extremadura algemeen. Niet waargenomen in het Gredos gebergte        |
| <i>Kortteenleeuwerik</i>     | Na 1 zekere waarnemingen niet meer bewust opgelet                       |
| <i>Rotszwaluw</i>            | Vrij algemeen.                                                          |
| <i>Oeverzwaluw</i>           | Enkele waarnemingen, waaronder kolonie in Gredos gebergte               |
| <i>Roodstuitzwaluw</i>       | Vrij algemeen                                                           |
| <i>Boerenzwaluw</i>          | Algemeen                                                                |
| <i>Huiszwaluw</i>            | Algemeen                                                                |
| <i>Boompieper</i>            | Enkele in het Gredos gebergte. Niet in Extremadura                      |
| <i>Witte kwikstaart</i>      | Algemeen                                                                |
| <i>Ib. gele kwikstaart</i>   | 10 x waargenomen. Vooral in het Gredos gebergte                         |
| <i>Grote gele kwikstaart</i> | Bijna overal bij beekjes aanwezig.                                      |
| <i>Winterkoning</i>          | Vrij algemeen. Vooral in het Gredos gebergte                            |
| <i>Waterspreeuw</i>          | Op 2 plekken waargenomen. Beiden Gredos gebergte.                       |
| <i>Heggenmus</i>             | Vrij algemeen in het Gredosgebergte. Niet in extremadura.               |
| <i>Roodborst</i>             | Vrij algemeen in het Gredosgebergte. Niet in extremadura?               |
| <i>Nachtegaal</i>            | Algemeen. Vooral in het Gredosgebergte                                  |
| <i>Blauwborst</i>            | 1 maal waargenomen op het Plataforma.                                   |
| <i>Zwarte roodstaart</i>     | Algemeen                                                                |
| <i>Roodborsttapuit</i>       | Algemeen                                                                |
| <i>Tapuit</i>                | Enkele waarnemingen. Alleen in het Gredosgebergte.                      |
| <i>West. Blonde tapuit</i>   | 3 x waargenomen. Zowel Gredos als Extremadura.                          |
| <i>Zwarte tapuit</i>         | 2 x waargenomen. Beiden in Montfrague.                                  |
| <i>Blauwe rotslijster</i>    | 5 x waargenomen. Allen in extremadura.                                  |
| <i>Rode rotslijster</i>      | 2 x waargenomen. Beiden in extremadura.                                 |
| <i>Merel</i>                 | Vrij algemeen. Met name in het Gredos gebergte.                         |
| <i>Grote lijster</i>         | Vrij algemeen. Met name in het Gredos gebergte.                         |
| <i>Baardgrasmus</i>          | Meest algemene grasmus. Overal waargenomen. Echter geen hoge aantallen. |
| <i>Provencaalse grasmus</i>  | Enkele keren waargenomen. Alleen bij de pas van Piornal                 |
| <i>Brilgrasmus</i>           | 2 x waargenomen. Waaronder bij de pas van Piornal                       |
| <i>Grasmus</i>               | In het Gredos gebergte enkele waargenomen.                              |
| <i>Zwartkop</i>              | Geen grote aantallen, maar geregeld waargenomen.                        |
| <i>Kleine zwartkop</i>       | Vrij algemeen.                                                          |
| <i>Cettiszanger</i>          | alleen in extremadura. Hier enkele keren waargenomen                    |
| <i>Graszanger</i>            | alleen in extremadura. Hier enkele keren waargenomen                    |
| <i>Snor</i>                  | aleen Embalse de Almaraz-Aracampo                                       |
| <i>Grote karekiet</i>        | 5 x waargenomen. Allen in extremadura.                                  |
| <i>Kleine karekiet</i>       | aleen Embalse de Almaraz-Aracampo                                       |
| <i>Orpheusspotvogel</i>      | 3 x waargenomen. Zowel Gredos als Extremadura.                          |

|                             |                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Bonte Vliegenvanger</i>  | 2 x waargenomen in het Gredosgebergte. Niet in Extremadura                             |
| <i>Bergfluit</i>            | Algemeen in het Gredosgebergte                                                         |
| <i>Tijftjaf</i>             | Slechts 1 waarneming. In het Gredosgebergte.                                           |
| <i>Iberische tijftjaf</i>   | 1 waarneming. Op de pas van Piornal                                                    |
| <i>Vuurgoudhaan</i>         | Algemeen in het Gredosgebergte. Geen in Extremadura.                                   |
| <i>Pimpelmees</i>           | Vrij algemeen                                                                          |
| <i>Zwarte mees</i>          | Algemeen in het Gredosgebergte. Niet waargenomen in Extremadura                        |
| <i>Koolmees</i>             | Vrij algemeen                                                                          |
| <i>Kuifmees</i>             | alleen waargenomen in het Gredosgebergte. Hier algemeen.                               |
| <i>Staartmees (ib)</i>      | Vrij algemeen                                                                          |
| <i>Buidelmees</i>           | 1 maal waargenomen. Alleen in Embalse de Almaraz-Aracampo                              |
| <i>Boomklever</i>           | Enkele waarnemingen in het Gredos gebergte niet in Extremadura                         |
| <i>Boomkruiper</i>          | Enkele waarnemingen met name in het Gredos gebergte                                    |
| <i>Iberische klapekster</i> | Vrij algemeen                                                                          |
| <i>Roodkopklauwier</i>      | Algemeen                                                                               |
| <i>Zwarte spreeuw</i>       | Zeer algemeen                                                                          |
| <i>Wielewaal</i>            | Vrij algemeen                                                                          |
| <i>Gaai</i>                 | Vrij algemeen. Met name in het Gredos gebergte.                                        |
| <i>Ekster</i>               | Algemeen                                                                               |
| <i>Blauwe ekster</i>        | Vrij algemeen.                                                                         |
| <i>Alpenkraai</i>           | 2 x waargenomen. Op het Plataforma en nabij Pescueza                                   |
| <i>Kauw</i>                 | Weinig waargenomen. Enkele met name nabij een nederzetting                             |
| <i>Zwarte kraai</i>         | Weinig waargenomen.                                                                    |
| <i>Raaf</i>                 | In het Gredos gebergte en nabij rotsrichels vrij algemeen                              |
| <i>Ringmus</i>              | 1 maal een groepje waargenomen in het Gredos gebergte                                  |
| <i>Huismus</i>              | Algemeen                                                                               |
| <i>Spaanse mus</i>          | Vrij algemeen in extremadura. Niet waargenomen in het Gredos gebergte                  |
| <i>Rotsmus</i>              | 2 keer waargenomen. Groepje van 10 in het Gredos gebergte en 1 individu nabij pescueza |
| <i>St Helenafazantje</i>    | 1 keer waargenomen. Bij het meertje Embalse Torejón El Rubio                           |
| <i>Vink</i>                 | Algemeen. Met name in het Gredos gebergte                                              |
| <i>Appelvink</i>            | Algemeen in het Gredosgebergte                                                         |
| <i>Europese kanarie</i>     | Vrij algemeen                                                                          |
| <i>Groenling</i>            | Slechts 3 groepjes waargenomen.                                                        |
| <i>Putter</i>               | Vrij algemeen                                                                          |
| <i>Kneu</i>                 | Algemeen in het Gredosgebergte                                                         |
| <i>Kruisbek</i>             | Alleen in het Gredosgebergte. Hier vrij algemeen                                       |
| <i>Grauwe gors</i>          | In extremadura algemeen. Slechts enkele waarnemingen in het Gredos gebergte            |
| <i>Cirlgors</i>             | 1 x waargenomen in het Gredos gebergte. Niet in extremadura                            |
| <i>Ortolaan</i>             | 5 keer waargenomen in het Gredosgebergte. Niet in extremadura                          |
| <i>Grijze gors</i>          | In het Gredosgebergte vrij algemeen. Niet waargenomen in Extremadura                   |
| <b>Totaal</b>               | <b>155</b>                                                                             |

## Reptielen en amfibieën

| Soort                           | Locatie                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <i>Rugstreeppad</i>             | Alleen in het Gredosgebergte 1 locatie                            |
| <i>Iberische knoflookpad</i>    | Alleen Extremadura. 's Nachts veel op de wegen                    |
| <i>Gewone pad</i>               | 1 doodgereden reuzen exemplaar in Torrejon el Rubio               |
| <i>Boomkikker</i>               | Alleen Extremadura. Veel in Torrejon el Rubio                     |
| <i>Iberische meerkikker</i>     | Alleen Extremadura. Veel in Torrejon el Rubio                     |
| <i>Smaragdhagedis</i>           | Paartje in het Gredosgebergte                                     |
| <i>Parelhagedis</i>             | 1 enorme nabij Caceres                                            |
| <i>Algerijnse zandloper</i>     | Meerdere keren gezien in Extremadura                              |
| <i>Spaanse muurhagdis</i>       | Alleen in Extremadura. Enkele keren waargenomen                   |
| <i>Europese moerasschildpad</i> | 1 x in Extremadura                                                |
| <i>Roodwangschildpad</i>        | Exoot, 1 x in Extremadura                                         |
| <i>Moorsebeekschildpad</i>      | Aantal exemplaren in de Ambroz                                    |
| <i>Vuursalamander</i>           | Meerdere onvolwassenen op 1 locatie in Monfrague                  |
| <i>Kleine marmersalamander</i>  | Meerdere exemplaren, zowel in Gredos gebergte als in Extremadura  |
| <i>Ribbensalamander</i>         | 1 x in klein poeltje nabij Torrejon el Rubio                      |
| <i>Muurgekko</i>                | Slecht 1 x waargenomen.                                           |
| <i>Trapslang</i>                | Veel waargenomen. Alleen in Extremadura. Ook veel dode exemplaren |

## Zoogdieren

| Soort                            | Locatie                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <i>Vos</i>                       | 1 x in het Gredosgebergte                            |
| <i>Iberische haas</i>            | 1 x in het Gredosgebergte                            |
| <i>Ree</i>                       | Enkele keren waargenomen. Alle in het Gredosgebergte |
| <i>Iberische steenbok (ibex)</i> | Alleen op het Plataforma. Hier niet te missen        |
| <i>Eekhoorn</i>                  | 1 x in het Gredosgebergte                            |
| <i>Bunzing</i>                   | 1 dode aan de kant van de weg in Extremadura         |
| <i>Bruine rat</i>                | 1 x in Saucidilla                                    |
| <i>Mangoeste</i>                 | 1 x bij Canchos de Ramiro                            |
| <i>Edelhert</i>                  | Enkele keren in het Extremadura                      |